



Elaborazione Calcolo Soglia Anomala

CIG: B78BF27242

Criterio di aggiudicazione: Prezzo più basso

METODO A (Allegato II.2 D.Lgs n.36/2023)

| Offerente | Ribasso % | Offerta Anomala |
|-------------------------------|-----------|-----------------|
| IVIES SPA | 6.62 | NO |
| NORDEX S.r.l. | 8.0 | NO |
| ITALFRESE S.R.L. | 8.3 | NO |
| BITUX SPA | 16.55 | SI |
| S.C.EDIL DI PAGLIERO SARA SAS | 19.48 | SI |

Numero delle offerte ammesse (A): 5

Dimensione dell'ala (B = A x 10%): 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi minori: 1

Numero di offerte incluse nell'ala con ribassi maggiori: 1

Numero delle offerte centrali (C): 3

Somma dei ribassi (D): 32.85

Media aritmetica dei ribassi (E = D / C): 10.95

Numero delle offerte che superano la media aritmetica (F): 1

Somma degli scarti (G): 5.6

Media degli scarti (H = G / F): 5.6

Rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi (I = H / E): 0.511415525114155251141552511

Il rapporto tra lo scarto medio aritmetico e la media aritmetica dei ribassi è maggiore di 0.15

Valore soglia anomala (SA = E + H): **16.55**